

PUNTO VAN



PUNTO VAN: IL LAVORO DA UNA NUOVA PROSPETTIVA.

Punto Van: un design ancora più esclusivo e interni spaziosi ed ergonomici, studiati per farti lavorare sempre nel massimo comfort.

Perché Punto Van è così: robusta e funzionale. In allestimento **Pop**, è adatta a chi ama la praticità, ha la plancia rifinita con inserti "spicy grey" abbinati ai sedili in tessuto.

Il bagagliaio, ampio e funzionale, soddisfa inoltre tutte le tue esigenze quotidiane consentendoti di caricare fino a 1000 litri (versione due posti).

Anche la tecnologia di bordo è all'avanguardia, con il sistema **eco:Drive** che ti aiuta a risparmiare analizzando il tuo stile di guida e il nuovo navigatore **Blue&Me TomTom Live** che ti permette di gestire tramite touch-screen a colori, telefono, navigazione e tutte le informazioni necessarie alla guida.

In fatto di sicurezza, le dotazioni non sono da meno: 4 airbag, ABS con EBD, ESP con Hill Holder e fendinebbia anteriori con funzione "cornering".

Infine, per lavorare al meglio è importante affidarsi a un veicolo agile, compatto ed economico. Per questo Punto Van offre un'ampia gamma motori: 5 diversi propulsori dotati di sistema Start&Stop (spegnimento del motore in caso di sosta anche temporanea e successivo riavvio), con cambio manuale o cambio robotizzato Dualogic™.

Scegli il motore della tua impresa: la grinta del benzina 1.4 77 CV, le prestazioni brillanti ed economiche delle motorizzazioni con tecnologia MultiJet II da 75 CV e 85 CV Euro 5 o l'ecologia e la convenienza dei 1.4 77 CV Easy Power (GPL/benzina) e 1.4 70 CV Natural Power (metano/benzina).



COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI INTERNI.

Colori pastello.



176 ROSSO PASSIONALE
(extraserie)



296 BIANCO DIVINO



475 BLU RIVIERA

Colori metallizzati.



348 GRIGIO ARGENTO



679 GRIGIO MODA



866 ROSSO AMORE



876 NERO TENORE

Rivestimenti interni.

Pop



110 TESSUTO GRIGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE.

	POP		POP		POP		POP		POP							
Motore	1.4 77 CV Start&Stop/ 1.4 77CV Start&Stop- Dualogic™		1.3 75 CV MultiJet		1.3 85 CV MultiJet Start&Stop		1.4 77 CV EasyPower		1.4 70 CV Natural Power							
N. cilindri, disposizione	4 in linea		4 in linea		4 in linea		4 in linea		4 in linea							
Cilindrata (cm³)	1368		1248		1248		1368		1368							
Livello ecologico	Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5							
Rapporto di compressione	11,1 : 1		16,8 : 1		16,8 : 1		11,1 : 1		11,1 : 1							
Potenza max CE : kW (CV) a giri/min	57 (77) a 6000		55 (75) a 4000		62 (85) a 3500		57 (77) a 6000		57 (77) a 6000 51 (70) a 6000							
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	115 (11,7) a 3250		190 (19,4) a 1500		200 (20,4) a 1500		115 (11,7) a 3250		115 (11,7) a 3000 104 (10,6) a 3000							
Distribuzione	cinghia dentata		a catena		a catena		cinghia dentata		cinghia dentata							
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata		iniezione diretta MultiJet "Common Rail"		iniezione diretta MultiJet "Common Rail" con turbo a geometria variabile ed intercooler		iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless		iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless							
Accensione	statica a controllo elettronico digitale		per compressione		per compressione		statica a controllo elettronico digitale		elettronica, statica, integrata con iniezione							
Trasmissione																
Trazione	anteriore		anteriore		anteriore		anteriore		anteriore							
Comando frizione	idraulico		idraulico		idraulico		idraulico		idraulico							
Cambio, n. marce	5 + RM / Dualogic™		5 + RM		5 + RM		5 + RM		5 + RM							
Cambio a richiesta	-		-		-		-		-							
Sterzo																
Tipo	a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico		cremagliera servoassistita elettroidraulica		cremagliera servoassistita elettroidraulica		cremagliera servoassistita elettroidraulica		cremagliera servoassistita elettroidraulica							
Diametro di sterzata (m)	10,9		10,9		10,9		10,9		10,9							
Freni - D (disco) - T (tamburo)																
Anteriori O (diametro) (mm)	D 257 (autoventilati)		D 257 (autoventilati)		284 (autoventilati)		D 257 (autoventilati)		D 257 (autoventilati)							
Posteriori O (diametro) (mm)	T 228		T 228		T 228		T 228		D 264							
Sospensioni																
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson		a ruote indipendenti tipo McPherson		a ruote indipendenti tipo McPherson		a ruote indipendenti tipo McPherson		a ruote indipendenti tipo McPherson							
Posteriore	ad assale torcente		ad assale torcente		ad assale torcente		ad assale torcente		ad assale torcente							
Ruote																
Pneumatici	175/65 R 15 - 185/65 R 15		175/65 R 15 - 185/65 R 15 195/55 R 16**		185/65 R15		185/65 R 15		185/65 R 16							
Prestazioni																
Velocità massima (km/h)	165		165		172		165		162 156							
Accelerazione (sec.) 0/100 km/h	13,2		13,6		13,1		13,2		14,9 16,9							
Consumi ed emissioni (l/100 km) Direttiva 2004/3/CE																
							benzina		GPL		benzina		metano			
ciclo urbano	7,4/6,7***				5,0/5,2▼		4,4		7,3		9,0		7,9		5,4*	
ciclo extra-urbano	4,7/4,6***				3,5/3,5▼		2,9		4,8		5,9		5,4		3,5*	
ciclo combinato	5,7/5,4***				4,2/4,1▼		3,5		5,7		7,0		6,3		4,2*	
Emissioni allo scarico CO ₂ combinato (g/km)	132/124***				112/108▼		90		133		114		149		115	
Dimensioni esterne																
Lunghezza (mm)	4065		4065		4065		4065		4065		4065		4065			
Larghezza (mm)	1687		1687		1687		1687		1687		1687		1687			
Altezza con massa a vuoto (mm)	1490		1490		1490		1490		1490		1490		1490			
Carreggiata ant./post. (mm)	1473/1466▲		1473/1466▲		1473/1466▲		1473/1466▲		1473/1466▲		1473/1466▲		1473/1466▲			
Passo (mm)	2510		2510		2510		2510		2510		2510		2510			
Dimensioni vano di carico																
	2 posti		4 posti		2 posti		4 posti		2 posti		4 posti		2 posti			
Lunghezza massima (mm)	1200		699		1200		699		1200		699		1200			
Larghezza massima (mm)	1330		1034		1330		1034		1330		1034		1330			
Larghezza tra passaruota (mm)	976		976		976		976		976		976		976			
Altezza massima (mm)	935		842		935		842		935		807		820			
Altezza del piano di carico da terra (mm)	765		754		765		754		775		789		896			
Capacità del bagagliaio (dm³)	1000		268		1000		268		985		250		810			
Pesi - rifornimenti																
	2 posti		4 posti		2 posti		4 posti		2 posti		4 posti		2 posti			
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	1065		1065 (3p) 1080 (5p)		1130		1130 (3p) 1145 (5p)		1170		1170 (3p) 1185 (5p)		1065 1065 (3p) 1080 (5p)		1210	
Portata utile compreso conducente (kg)	520		520		520		520		520		520		520		400	
Peso totale a pieno carico	1585		1585 (3p) 1600 (5p)		1650		1650 (3p) 1665 (5p)		1690		1690 (3p) 1705 (5p)		1585 1585		1610	
Peso max rimorchiabile (kg) non frenato/frenato	400/1000		400/1000		400/1000		400/1000		400/1000		400/1000		400/1000		400/1000	
Capacità serbatoio (litri) - kg (metano)	45		45		45		45		45		45 benzina / 38 GPL		45 benzina / 13 metano			

* kg/100 km ** non catenabili *** con cambio Dualogic™ ▼ con opt Start&Stop ▲ in base alle dimensioni dei cerchi sono possibili piccole variazioni di misura

PRINCIPALI DOTAZIONI.

	POP	
	2 posti	4 posti
Linea e stile		
Cerchi in lega da 15"	108	•
Coppe ruote brunito	878	•
Cristalli posteriori e lunotto oscurati	070	—
Fasce laterali paracolpi in colore vettura	4M5	•
Maniglie porte esterne in colore vettura	61A	•
Specchi retrovisori esterni in colore vettura*	976	•
Specchi retrovisori esterni in colore vettura con disappannamento e sensore di temperatura esterna	041	•
Volante e pomello cambio in pelle	320	•
Tendina riparo vano di carico	104	•
* non disponibile su Natural Power e EasyPower ⁽¹⁾ di serie su Natural Power e EasyPower		
Comfort / funzionalità		
Alzacristalli elettrici anteriori	028	—
Bloccaporte elettrico	228	—
Sedile guida regolabile meccanicamente in altezza		—
Servoguida elettrica Dualdrive™	112	—
Start&Stop	5DE	— ⁽²⁾
Volante regolabile in altezza e profondità	011	—
Climatizzatore con attivazione e regolazione manuale con filtro antipolline	025	•
Cruise Control	416	•
Sensori di parcheggio posteriori	508	•
Telecomando apertura e chiusura porte	008	•
Tendina riparo vano di carico	104	•
Kit fumatori	989	•
Pack SX - Climatizzatore, Telecomando apertura/chiusura porte, Fendinebbia, Radio CD/MP3 con comandi al volante	4CD	•

⁽²⁾ Optional su 1.3 75 CV, non disponibile su Natural Power e EasyPower, di serie su 85 CV

	POP	
	2 posti	4 posti
Sicurezza		
ABS	009	—
Airbag guidatore	500	—
Airbag passeggero	502	—
Chiusura tappo combustibile con chiave		—
Controllo dinamico di stabilità (ESP)	392	—
Appoggiatesta posteriore regolabili in altezza (4 posti)	182	—
Airbag anteriori laterali	505	•
Airbag laterali protezione testa - Window bag	614	•
Fendinebbia	097	•
Lunotto termico	029	•
Ruota di scorta di dimensioni normali (pneumatici 175/65 R15)	980	• ⁽³⁾
Ruota di scorta di dimensioni normali (pneumatici 185/65 R15)	51Y	• ⁽⁴⁾
Tergilunotto	101	•
⁽³⁾ Non disponibile su 1.3 85 CV, Natural Power e EasyPower ⁽⁴⁾ Eccetto Natural Power e EasyPower		
Audio / Telematica		
Trip Computer	48F	—
Autoradio CD MP3 con comandi radio al volante	41A	•
Blue&Me™ sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth® (USB)	4J3	•
Predisposizione PND per navigatore portatile - Tom Tom	68R	•
Predisposizione radio: impianto audio base composto da 4 altoparlanti + 2 tweeter	082	—
Software in lingua italiana per sistema vivavoce Bluetooth®	4FT	•

— = di serie • = optional — = non disponibile

ABBINAMENTI COLORI / RIVESTIMENTI.

	POP
Colore tessuto	Grigio
Fascia centrale plancia	Grigio
Codice interno	110
Pastello	
176 Rosso Passionale*	—
296 Bianco Divino	—
475 Blu Riviera	—

* colore extraserie

	POP
Colore tessuto	Grigio
Fascia centrale plancia	Grigio
Codice interno	110
Metallizzati	
348 Grigio Argento	—
679 Grigio Moda	—
866 Rosso Amore	—
876 Nero Tenore	—

CIAO FIAT
MOBILE

CIAO FIAT MOBILE è l'applicazione originale di Fiat per il tuo iPhone. È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è progettata per offrirti tutte le informazioni e l'assistenza che desideri in modo facile e veloce. Fiat lancia per prima in Europa un'applicazione iPhone dedicata a tutti i conducenti e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato. Ti basterà un tocco delle dita per accedere ad un'ampia gamma di servizi*: **IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI, TROVA IL TUO VEICOLO, SCADENZE, ACCESSORI A 360°, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE.** L'applicazione **CIAO FIAT MOBILE** è assolutamente gratuita. Scaricala immediatamente da App Store.

* Per il dettaglio sui servizi disponibili nel tuo Paese, ti invitiamo a navigare sul sito: www.ciaofiatmobile.com.

CIAO FIAT
800 342 800

CIAO FIAT è il servizio gratuito* di informazioni ed assistenza di Fiat Professional.

Ti offre Assistenza Stradale 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Inoltre ti fornisce ogni informazione sui modelli, sui servizi e sulla rete di vendita, ti permette di prenotare un test drive presso una nostra concessionaria e soddisfa ogni tua esigenza o richiesta legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

* La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.

Sava

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it.



24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all'estero.



Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento internet* al sito fiatprofessional.it

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

www.fiatprofessional.it

m.fiatprofessional.it

segui su:



L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 02.3.1934.02 - S - 10/2013 - Printed in Italy - WEB version.
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

