



NEL LAVORO PRETENDI SEMPLICEMENTE DI PIÙ.

Quando si sceglie un mezzo per il proprio lavoro non bisogna accontentarsi, ma è importante trovare il veicolo in grado di offrire il massimo per agevolare al meglio i tuoi viaggi e la tua attività.

Scegliere Nuova Panda Van significa avere al proprio fianco un veicolo affidabile, efficiente, economico. Nuova Panda Van è compatta agile ed ecologica in città con la motorizzazione Natural Power (metano/benzina) e perfettamente a suo agio anche su percorsi off-road, grazie alla versione 4x4 ad inserimento automatico. Oltre a tutti i dettagli di stile che rendono unica la Nuova Panda Van come le sue linee marcate ma morbide e il suo frontale slanciato dai gruppi ottici in posizione elevata, ciò che fa veramente la differenza è la qualità con cui è stata progettata e costruita: materiali alto-resistenziali, comfort acustico, finiture ricercate. Perché una vettura così può essere frutto solo di una fabbrica innovativa: lo stabilimento di Pomigliano d'Arco a Napoli, classificato al top dal World Class Manufacturing.

In Nuova Panda Van nulla è stato lasciato al caso, ogni elemento è stato studiato per darti tutto ciò che hai sempre desiderato per il tuo mezzo di lavoro.





La nuova plancia, è concepita come un pratico guscio polifunzionale che incorpora un capace tascone portaoggetti. Nella parte centrale è posizionato: in alto il navigatore Blue&Me TomTom 2 LIVE; ad altezza volante, il pulsante che attiva la funzione City; nella zona inferiore, facilmente accessibile, è collocata la porta USB del sistema Blue&Me™.






SEMPLICEMENTE PIÙ COMFORT E INNOVAZIONE.



Con Nuova Panda Van scoprirai che non devi rinunciare a nessuna comodità. A partire dai suoi interni, offre infatti numerose dotazioni esclusive per farti lavorare sempre nel modo più confortevole possibile. Come la plancia ergonomica con comandi facilmente accessibili, l'ampio tascone portaoggetti per avere a portata di mano tutti i tuoi strumenti di lavoro, il comando cambio in posizione elevata e la nuova leva del freno di stazionamento che sfrutta al meglio lo spazio. Comfort è anche piacere di guida e in questo, Nuova Panda Van, non ha rivali grazie al servosterzo elettrico DualdriveTM con funzione City di serie e al Blue&Me TomTom 2 LIVE che ti aiutano a destreggiarti agilmente nel traffico cittadino e a trovare sempre la giusta strada.

Blue&Me TomTom 2 LIVE ti permette, con il solo tocco delle dita o con i comandi vocali, di visualizzare sul suo schermo le funzioni disponibili per utilizzare il cellulare Bluetooth[®] in completa sicurezza, giungere a destinazione più velocemente o ascoltare i tuoi brani preferiti.







SEMPLICEMENTE PIÙ SPAZIO E VERSATILITÀ.

Quando si lavora, lo spazio non è mai abbastanza. Per questo Nuova Panda Van, pur mantenendo un'eccellente agilità, oggi è più lunga (3653 mm o 3686 mm nella versione 4x4) e più larga (1643 mm o 1672 mm nella versione 4x4) offrendoti l'opportunità di sfruttare al massimo il suo volume.

Non solo. La grande peculiarità di Nuova Panda Van (nella versione 2 posti) è il vano carico, di grandi dimensioni, con soglia piatta che ti agevola nelle operazioni di scarico e carico merci: massima accessibilità con il minimo sforzo. E, grazie ai ganci di trattenimento, il tuo carico viaggia in modo stabile e sicuro. Le possibilità di Nuova Panda Van non sono ancora finite, puoi infatti utilizzare i capienti vani portaoggetti per portare con te tutto quello di cui hai bisogno.










Plafoniera ricaricabile, estraibile e fissabile alla carrozzeria (opt 58F).

Ganci di trattenimento del carico.

Il solido pianale di carico è piatto e regolare. Sotto di esso possono essere disponibili numerosi scomparti per collocare il kit di riparazione degli pneumatici e tutti i piccoli oggetti che non devono rimanere liberi nel vano di carico. A richiesta può accogliere la ruota di scorta. Il carico delle merci è inoltre agevolato dalla soglia di accesso piatta.










PANDA VAN. SEMPLICEMENTE PIÙ OPPORTUNITÀ.



Nuova Panda Van è disponibile in due versioni: a 2 posti per chi desidera tanto spazio di carico e lavora prevalentemente da solo e a 4 posti per chi vuole trasportare bagagli, merci, strumenti di lavoro e fino a 4 persone. In entrambi i casi Nuova Panda Van offre stile inconfondibile, versatilità d'impiego e tutti i vantaggi fiscali previsti dalla legge per i veicoli omologati come autocarro (N1). Compatta fuori e funzionale dentro, Nuova Panda Van moltiplica le possibilità di utilizzo, nella versione 2 posti il vano di carico raggiunge i 1000 dm³. In più, nella versione a 4 posti, associa alla confortevole abitabilità un vano merci di 275 dm³ dotato di una solida paratia divisoria in metallo che protegge la zona abitacolo dall'eventuale intrusione di merci.





Panda Van versione 2 posti con paratia divisoria a griglia.







A richiesta è disponibile il climatizzatore automatico con filtro antipolline.

Il freno a mano, dal design originale, è pratico e funzionale.

L'ampio tascone porta oggetti lato passeggero.

PANDA VAN. SEMPLICEMENTE PIÙ SICUREZZA ED EFFICIENZA.



Spostarsi e lavorare con Nuova Panda Van vuol dire viaggiare al sicuro (ABS con Brake Assist System, fino a 4 airbag, appoggiatesta anti colpo di frusta ed ESC con Hill Holder a richiesta) e poter fare affidamento su motorizzazioni davvero efficienti e dai consumi contenuti: il 1.2 EVO II da 69 CV, il 0.9 TwinAir Turbo Natural Power da 80 CV a doppia alimentazione benzina/metano, il 1.2 EasyPower a doppia alimentazione benzina/GPL da 69 CV e il 1.3 Multijet II 16v da 75 CV. Quest'ultima motorizzazione è dotata di Start&Stop e del Gearshift Indicator che indica il momento migliore per il cambio marcia utilizzando al meglio la coppia motore e riducendo i consumi. E oggi con Nuova Panda Van 4x4 il lavoro arriva ovunque, grazie alla trazione integrale con inserimento automatico. Peso e dimensioni ridotte ma un'agilità unica per l'off-road più compatta sul mercato.

1.2 Evo II 69 CV

Cilindrata: 1242 cm3 Livello ecologico: Euro 5 Potenza max CE: 51 kW (69 CV) a 5500 giri/min Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 giri/min Velocità massima: 164 km/h Accelerazione 0-100 km/h: 14,2 sec Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (I/100 km): urbano / extraurbano / combinato 6,7 / 4,3 / 5,2 Emissioni allo scarico CO2 (combinato): 120 g/km

1.2 EasyPower 69 CV

Cilindrata: 1242 cm3 Livello ecologico: Euro 5 Potenza max CE: 51 kW (69 CV) a 5500 giri/min Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 giri/min Velocità massima: 164 km/h Accelerazione 0-100 km/h: 14,2 sec Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (I/100 km): urbano / extraurbano / combinato 7,1 / 6,3 / 6,6 (GPL) - 6,7 / 4,3 / 5,2 (benzina) Emissioni allo scarico CO2 (combinato): 107 g/km (GPL) - 120 g/km (benzina)

0.9 TwinAir Turbo Natural Power 80 CV

Cilindrata: 875 cm³

Livello ecologico: Euro 5

Potenza max CE: 59 kW (80 CV) a 5500 giri/min*

63 kW (85 CV) a 5500 giri/min**

Coppia max CE: 140 Nm (14,3 kgm) a 2500 giri/min*

145 Nm (14,8 kgm) a 1900 giri/min**

Velocità massima: 168 km/h* - 170 km/h**

Accelerazione 0-100 km/h: 12,8 sec.* - 12 sec.**

Consumi (Direttiva 2004/3/CE): urbano/extraurbano/combinato


4,0 / 2,6 / 3,1 (kg/100 km)* - 5,8 / 3,9 / 4,6 (l/100 km)** Emissioni allo scarico CO2 (combinato): 86 g/km* - 107 g/km**

^{**} alimentazione benzina * alimentazione metano



Schema trazione integrale "Torque on Demand"

La trazione integrale ad inserimento automatico e gestione elettronica, si avvale di due differenziali e di un giunto controllato elettronicamente. Secondo le condizioni di aderenza del fondo stradale. la centralina elettronica ripartisce la trazione sui due assali anteriore e posteriore. Il sistema è dotato inoltre di ELD (Electronic Locking Differential), un ulteriore ausilio alla guida sui percorsi a scarsa aderenza (neve, ghiaccio, fango). Agisce frenando le ruote che perdono aderenza, trasferendo le forza motrice sulle ruote che hanno maggior presa sul terreno.



Nuova Panda Van è dotata, a richiesta, di Controllo Elettronico di Stabilità (ESC) completo di Hill-Holder che assiste il guidatore nelle partenze in salita.

1.3 MULTIJET II 16v 75 CV S&S

Cilindrata: 1248 cm³ Livello ecologico: Euro 5

Potenza max CE: 55 kW (75 CV) a 4000 giri/min Coppia max CE: 190 Nm (19,4 kgm) a 1500 giri/min

Velocità massima: 168 km/h

Velocita miassima. 108 km/h: 12,8 sec. Accelerazione 0-100 km/h: 12,8 sec. Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (I/100 km): urbano / extraurbano / combinato

4,7 / 3,5 / 3,9

Emissioni allo scarico CO₂ (combinato): 104 g/km

1.3 MULTIJET II 16v 75 CV 4x4

Cilindrata: 1248 cm³

Livello ecologico: Euro 5

Potenza max CE: 55 kW (75 CV) a 4000 giri/min Coppia max CE: 190 Nm (19,4 kgm) a 1500 giri/min

Velocità massima: 159 km/h

Accelerazione 0-100 km/h: 14,5 sec. Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (I/100 km):

urbano / extraurbano / combinato

5,0 / 4,6 / 4,7 Emissioni allo scarico CO₂ (combinato):

125 g/km

SEMPLICEMENTE PIÙ STILE.



























ALLES	TIMENTO	РОР	EASY				
Cod		107	181	183	125		
Colore tessuto	Sedili (fasciame / seduta)	Grigio / Rosso	Grigio / Sabbia		Rosso / Grigio		
	Pannelli	Grigio Scuro	Sabbia		Rosso		
Fascia plancia		Antracite	Sabbia	Grigio	Grigio		
Cover volante e maniglie porta interne		Nero	Nero				
COLORI PASTELLO	OPT						
223 Bianco Gelato	5CA						
289 Rosso Passione*	89 Rosso Passione* 5B2		•		•		
403 Turchese Sognante* 5CG			•				
601 Nero Cinema* 5CJ			•				
715 Beige Cappuccino 5CB							
833 Marrone Moka 5CF			•				
COLORI METALLIZZATI	MICALIZZATI						
147 Rosso Allegro Metallizzato 5DP							
184 Viola Dolce Micalizzato 5CD							
565 Grigio Argento Metallizzato 5CC							

^{*} Extraserie

CARATTERISTICHE TECNICHE	1.2 Be	enzina	1.2 EasyPower	0.9 Natural Power		tijet 16v &S	1.3 Multijet 16v S&S 4x4		
MOTORE									
N° cilindri, disposizione	4, in linea,	trasv. anter.	4, in linea, trasv. anter.	2, in linea, trasv. anter.	4, in linea,	trasv. anter.	4, in linea, trasv. anter		
Diametro x corsa (mm)	70,8	x 78,9	70,8 x 78,9	80,5 x 86	69,6	x 82	69,6 x 82		
Cilindrata (cm³)	12	242	1242	875	12	248	1248		
Livello ecologico	Eu	ro 5	Euro 5	Euro 5	Eu	ro 5	Euro 5		
Rapporto di compressione	11,	1:1	11,1 : 1	10,0 : 1	16,8 : 1		16,8 : 1		
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	51 (69	9) 5500	51 (69) 5500	59 (80) 5500 63 (85) 5500	55 (75	5) 4000	55 (75) 4000		
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	102 (1	0) 3000	102 (10) 3000) 3000 140 (14,3) 2500 145 (14,8) 1900 190 (19,4)		,4) 1500	1500 190 (19,4) 1500		
Distribuzione (comando)	cinghia dentata		cinghia dentata	catena	catena		catena		
Alimentazione	Multipoint	elettronica sequenziale sata	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata con elettroiniettori specifici per GPL e benzina	fasata con	Diesel - iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico con turbo e intercooler		controllo elettronico		
Accensione	coma	andata	comandata	comandata	spon	tanea	spontanea		
Caratteristiche motore	asp	irato	aspirato	turbo	tu	rbo	turbo		
TRASMISSIONE									
Trazione		eriore	anteriore	anteriore	ante	eriore	integrale (4x4) ad inserimento automatico tramite giunto controllato elettronicamente e due differenziali		
Cambio, n. marce STERZO	5 +	RM	5 + RM	5 + RM	5 +	RM	5 + RM		
Tipo			a pignone e crema	gliera con servosterzo e	elettrico Dualdrivo TM				
Diametro di sterzata (m)	0	1,3	9,3	9,3		,3	9,7		
FRENI- D (Disco) - T (Tamburo)			,	· ' '		,	,		
Anteriori: Ø (mm)	D257 x 12 T 203		D257 x 12	D257 x 22 autoventil.	D257 x 22 autoventil.		D257 x 22 autoventil.		
Posteriori: Ø (mm)	1.2	203	T 203	T 203	1.2	203	D240 x 11		
SOSPENSIONI									
Anteriore	a ruote	indipendent	ti tipo McPherson, con b			ncorati ad ur	na traversa ausiliaria		
Posteriore			a ruote int	erconnesse tramite pon	te torcente				
DIMENSIONI				T.			I		
Passo (mm)		300	2300	2300		300	2300		
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)		/ 1407	1409 / 1407	1409 / 1407		/ 1407	1411 / 1408		
Lunghezza (mm)	36	353	3653	3653	3653		3686		
Larghezza senza/con specchi (mm)				/ 1882			1672 / 1882		
Altezza (mm)	1551		1551	1551		551	1605		
RUOTE									
Pneumatici	175/65	R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R15 82T *	175/65	R14 82T	175/65 R15 84T M+S		
IMPIANTO ELETTRICO (12V)									
Capacità batteria (Ah)	4	10	50	50	63		63		
Alternatore: corrente max (A)	90		90		105 /120 (condizionato)		l .		
PRESTAZIONI									
Velocità massima (km/h)	1	164 164		168 / 170	168		159		
Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h	14	4,2	14,2	12,8 / 12	12	2,8	14,5		
CONSUMI (Direttiva 2004/3/CE) I/100 km									
Ciclo urbano / extra-urbano / combinato		,3 / 5,2	7,1 / 6,3 / 6,6 (GPL) 6,7 / 4,3 / 5,2 (benzina)	4,0 / 2,6 / 3,1 (kg/100 km metano) 5,8 / 3,9 / 4,6 (benzina)	4,7 / 3,5 / 3,9		5,0 / 4,6 / 4,7		
Emissioni allo scarico CO ₂ combinato (g/km)	1	20	107 (GPL) - 120 (benzina)			04	125		
DIMENSIONI VANO DI CARICO	2 posti	4 posti	2 posti	2 posti	2 posti	4 posti	2 posti		
Lunghezza massima (mm)	1165	450	1165	1165	1165	450	1165		
Larghezza massima (mm)	1220	1020	1220	1220	1220	1020	1220		
Larghezza tra passaruote (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020		
Altezza massima (mm)	900	860	900	900	900	860	900		
Altezza del piano di carico da terra (mm)	640	535	640	673	640	535	675		
Volume del vano di carico (dm³)	1000	275	1000	1000	1000	275	1000		
PESI - RIFORNIMENTI Peso del veicolo a vuoto (con rifornimenti,	2 posti 935	4 posti 945	2 posti 975	2 posti 1075	2 posti 1030	4 posti 1045	2 posti 1100		
ruota di soccorso, utensili ed accessori):	505	405	470	400	505	405	405		
Portata utile compreso il conducente (1) Carichi massimi ammessi (2): asse ant. / asse post. / totale	505 770 / 770 /		470 770 / 770 / 1445	460 875 / 810 / 1440	505 855 / 770 /	485 875 / 780 /	495 875 / 810 / 1595		
Massa rimorchiabile (3): rimorchio frenato / rimorchio non	1440 800/400	1440 800/400	_	_	1535 900/400	1535 900/400	900 / 400		
frenato Carico massimo sulla efera (rimerchio frenato)	_	_	_	_	_	_	60		
Carico massimo sulla sfera (rimorchio frenato)			55	55					
Caracità carbataia combustibile (litri)	55	55 37	30,5 (GPL)		55 37	55 37	55 35		
Capacità serbatoio combustibile (litri)		,,	+ 37 (benzina)	12 kg (metano) + 35 (benzina)	31	31	30		

^{*} Compatibili esclusivamente con catene ad ingombro ridotto

^{*}Compatibili esculsivamente con catene ao ingonioro ridotto


(i) In presenza di equipaggiamenti speciali (barre portatutto, dispositivo traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi ammessi.


(ii) Carichi da non superare. È responsabilità dell'Utente disporre le merci nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

(ii) Rispettare i limiti di velocità specifici di ogni paese per i veicoli con traino di rimorchio. In ogni caso la velocità massima non deve superare gli 80 km/h.

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA		POP 2 posti	EASY 4 posti	NATURAL POWER 2 posti	4x4 2 posti
LINEA E STILE					
Cerchi da 14" con pneumatici 175/65 R14					_
Proiettori luci diurne (Day Running Light)					
Barre longitudinali al tetto	357	0	0	0	0
Calotte specchi retrovisori in tinta carrozzeria	5J8	_	0	_	_
Cerchi in lega 14" con pneumatici 175/65 R14 82T - catenabili	439	-	0	_	_
Cerchi in lega 15" con pneumatici maggiorati - non catenabili 185/55 R15	433	-	0	-	-
Cerchi in lega 15" con pneumatici 175/65 R15 82T catenabili	421	_	_	0	0
Cristalli posteriori privacy	070		0	•	
Fasce paracolpi laterali	927	0	0	0	
Maniglie porte esterne verniciate	61A	-	0	-	-
Paraurti in tinta carrozzeria con inserti paracolpi	876	0		0	0
Pneumatici 175/65 R15 84T M+S	141	-	-	-	
COMFORT / FUNZIONALITÀ					
Alzacristalli elettrici anteriori		_			•
Chiusura centralizzata				-	-
Pantina parasole lato guida con specchio				_	-
Paratia divisoria					-
Presa di corrente 12V			_		•
Quadro di bordo multifunzionale riconfigurabile con Trip computer			_		-
Servosterzo elettrico Dualdrive™ con modalità "City"			_		•
Sistema di rifornimento "Smart Fuel"			_		-
Volante regolabile in altezza					•
Climatizzatore automatico con filtro antipolline	140		0		
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	025	0	0	0	0
Comandi radio al volante (10 tasti)	5BH	0	0	0	0
Kit fumatori	665	0	0	0	0
Luce vano bagagli	68U	_	0	_	_
Lunotto termico	029	0		0	0
Pantina parasole lato passeggero c/sp.	4M6	0	0	0	0
Parabrezza termico	253	_	0	_	0
Plafoniera anteriore con spot temporizzatore luci - Blue&Me™	54E	0	0	0	0
Plafoniera asportabile vano bagagli	58F	0	_	0	0
Start&Stop (disponibile solo su Diesel)	5DE	■/-	■/-	-	
Sedile guida con regolazione meccanica	626	0	0	0	0
Sensori di parcheggio posteriori	508	0	0	0	0
Sensore temperatura esterna	5BY	0	0		
Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento	041	0	0	0	0
Telecomando apertura/chiusura porte	800	0	0	0	0
Tendina riparo vano di carico	104	0	_	0	0
Tergilunotto	101	0		0	0
SICUREZZA					
ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)					
Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta				-	-
Airbaq anteriori laterali	505			-	-
Airbag frontali (guidatore e passeggero)	500+502			-	-
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza	198	0	0	0	0
ESC (Electronic Stability Control) + ASR + HILL HOLDER	392	0	0	0	
Fari fendinebbia	097	0	0	0	0
Fix&Go - Kit gonfiaggio riparazione pneumatici	499				
Poggiatesta posteriori	182			_	
Ruota di scorta di dimensioni normali (escluse Easy Power/Natural Power/4x4)	980	0	_		
	960				_
AUDIO / TELEMATICA					
Blue&Me™ USB e AUX con comandi radio/tel. 10 tasti al volante	6RR	0	0	0	0
My port (predisposizione per TomTom integrata in plancia)	68R	0	0	0	0
Predisposizione radio (4 altoparlanti)	6SK	0	-	0	0
Predisposizione radio (6 altoparlanti)	082	-		-	-
Radio con lettore CD MP3 (4 altoparlanti)	315	0	-	0	0
Radio con lettore CD MP3 (6 altoparlanti)	717	-	0		

■ = di serie









CIAO FIAT MOBILE è l'applicazione originale di Fiat per il tuo iPhone.
È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è progettata per offririt tutte le informazioni e l'assistenza che desideri in modo facile e veloce.
Fiat lancia per prima in Europa un'applicazione iPhone dedicata a tutti i conducenti e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato.
Ti basterà un tocco delle dita per accedere ad un'ampia gamma di servizi*: IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA,
CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI, TROVA IL TUO VEICOLO, SCALE, ACCESSORI A 360°, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE. L'applicazione CIAO FIAT MOBILE è assolutamente gratuita. Scaricala immediatamente da App Store.

* Per il dettaglio sui servizi disponibili nel tuo Paese, ti invitiamo a navigare sul sito: www.ciaofiatmobile.com.



CIAO FIAT è il servizio gratuito* di informazioni ed assistenza di Fiat Professional.

Ti offre Assistenza Stradae 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Inoltre dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00 ti fornisce ogni informazione sui modelli, sui servizi e sulla rete di vendita, ti permette di prenotare un test drive presso una nostra concessionaria e soddisfa ogni tua esigenza o richiesta legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

* La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.



Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it.



24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all'estero.



Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento internet* al sito fiatprofessional.it.

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

www.fiatprofessional.it

m.fiatprofessional.it

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 04.3.155.102 - S - 0.1/2013 - Printed in Italy - Castellibolis (BG) Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

PROFESSIONAL